



BROCHURE
KÍNH CHỐNG CHÁY

ECO GLASS

CÔNG TY CỔ PHẦN ECO GLASS VIỆT NAM



MỤC LỤC

- 01 Thư Ngỏ
- 02 Giới thiệu Công ty
- 03 Tầm nhìn - Sứ mệnh
- 04 Giá trị cốt lõi
- 05 Văn hóa
- 06 Lĩnh vực kinh doanh
- 07 Đối tác - khách hàng
- 08 Công trình - dự án tiêu biểu



NGUYEN VAN A

Tổng giám đốc

THƯ NGỎ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh aliquip ex ea commodo consequat.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC

TẦM NHÌN



Chúng tôi hướng tới trở thành đơn vị phân phối Kính xây dựng vững mạnh nhất tại thị trường Việt Nam.

Eco glass Việt Nam ý thức được rằng thị trường kính xây dựng là xu hướng tất yếu của mọi nền kinh tế. Tại Việt Nam, thị trường này còn nhiều biến động và đầy tiềm năng.

SỨ MỆNH



Chúng tôi hướng tới trở thành đơn vị phân phối Kính xây dựng vững mạnh nhất tại thị trường Việt Nam.

Eco glass Việt Nam ý thức được rằng thị trường kính xây dựng là xu hướng tất yếu của mọi nền kinh tế. Tại Việt Nam, thị trường này còn nhiều biến động và đầy tiềm năng.

VĂN HÓA

NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG

Chúng tôi hướng tới trở thành đơn vị phân phối Kính xây dựng vững mạnh nhất tại thị trường Việt Nam.

Eco glass Việt Nam ý thức được rằng thị trường kính xây dựng là xu hướng tất yếu của mọi nền kinh tế.



HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN

Chúng tôi hướng tới trở thành đơn vị phân phối Kính xây dựng vững mạnh nhất tại thị trường Việt Nam.

Eco glass Việt Nam ý thức được rằng thị trường kính xây dựng là xu hướng tất yếu của mọi nền kinh tế.

TIN TƯỜNG & VƯƠN XA

Chúng tôi hướng tới trở thành đơn vị phân phối Kính xây dựng vững mạnh nhất tại thị trường Việt Nam.

Eco glass Việt Nam ý thức được rằng thị trường kính xây dựng là xu hướng tất yếu của mọi nền kinh tế.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh aliquip ex ea commodo consequat.



TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

AM HIỂU ĐỂ TƯ VẤN TỐI ƯU

Lớp chống cháy của Eco Glass được sản xuất từ nguyên liệu borosilicate độ đặc và tồn tại suốt đời, không đổi màu và mất đi đặc tính theo thời gian và môi trường

TẬN TÂM ĐỂ ĐỒNG HÀNH

Thành phần borosilicat cao cấp loại bỏ các khả năng nứt vỡ đột ngột do tác động môi trường.

UY TÍN ĐỂ TẠO SỰ TIN TƯỞNG

Vì kính không có bất kỳ lớp phủ hoặc lớp xen kẽ nào, khả năng chống lại các hóa chất như axit, kiềm và clo rất cao. Phù hợp các công trình như dầu nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất và giàn khoan dầu

CHUYÊN NGHIỆP ĐỂ TẠO SỰ AN TÂM

Lớp chống cháy của Eco Glass được sản xuất từ nguyên liệu borosilicate độ đặc và tồn tại suốt đời, không đổi màu và mất đi đặc tính theo thời gian và môi trường



TỈ MỈ ĐỂ ĐEM LẠI SỰ HOÀN HẢO

Thành phần borosilicat cao cấp loại bỏ các khả năng nứt vỡ đột ngột do tác động môi trường.

TIN TƯỞNG & VƯƠN XA

Vì kính không có bất kỳ lớp phủ hoặc lớp xen kẽ nào, khả năng chống lại các hóa chất như axit, kiềm và clo rất cao. Phù hợp các công trình như dầu nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất và giàn khoan dầu

HỒ SƠ PHÁP LÝ






THÁCH THỨC THỜI GIAN

SẢN PHẨM

KÍNH CHỐNG CHÁY EI

GIỚI THIỆU

Biến đổi khí hậu là vấn đề toàn cầu, là thách thức nghiêm trọng đối với nhân loại trong thế kỷ XXI mà Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề. Với vai trò là doanh nghiệp sản xuất về vật liệu xây dựng tại Việt Nam, trước thực trạng trên, CÔNG TY CỔ PHẦN ECO GLASS VIỆT NAM đã chủ động ứng dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới vào sản xuất vật liệu xây dựng theo định hướng “phát triển xanh”, gắn việc sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường. Cụ thể, ECO GLASS VIỆT NAM đã đưa ra thị trường những dòng sản phẩm thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và đặc biệt bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, mang đến không gian sống thực sự trong lành mà không tác động ngược đến môi trường xung quanh.



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT



CHỐNG CHÁY 120 PHÚT

Sản phẩm đã được kiểm tra 120 phút tính toàn vẹn, ổn định chống lại ngọn lửa, khí nóng và khói.



CHỊU LỰC TÁC ĐỘNG

là loại thủy tinh borosilicat, trải qua quá trình gia nhiệt cường lực, hoàn toàn chống chịu được tác động ngoại lực lớn.



TÍNH THẨM MỸ

Là loại kính siêu trong suốt, không có màu xanh lá cây hoặc tạp chất sắt. Với độ xuyên sáng đạt 92%, mang lại tính thẩm mỹ chưa từng có.



KHẢ NĂNG CÁCH ÂM

Nhờ cấu tạo nhiều lớp đặc biệt, sản phẩm có khả năng cách âm hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, đem lại không gian yên tĩnh.



BỀN BỈ VỚI THỜI GIAN

Lớp chống cháy của Eco Glass được sản xuất từ nguyên liệu borosilicate độ dẻo và tồn tại suốt đời, không đổi màu và mất đi đặc tính theo thời gian và môi trường.



KHÔNG NỨT VỠ ĐỘT NGỘT

Thành phần borosilicat cao cấp loại bỏ các khả năng nứt vỡ đột ngột do tác động môi trường.



KHÁNG SINH HÓA HỌC

Vì kính không có bất kỳ lớp phủ hoặc lớp xen kẽ nào, khả năng chống lại các hóa chất như axit, kiềm và clo rất cao. Phù hợp các công trình như đầu nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa chất và giàn khoan dầu.




KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG


Đối với những đám cháy nhỏ được dập tắt trong một vài phút, kính có thể được tái sử dụng. Tuy nhiên những thành phần kính có thể đã bị biến đổi.

KÍNH CHỐNG CHÁY EI

1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT




2. SO SÁNH CÁC LOẠI KÍNH CHỐNG CHÁY



DÒNG KÍNH CHỐNG CHÁY E

Kính ngăn ngọn lửa, khói và khí nóng từ đi qua. Nhiệt lượng từ ngọn lửa vẫn có thể xuyên qua kính



DÒNG KÍNH CHỐNG CHÁY EW

Kính chỉ hạn chế một lượng nhiệt đi qua xuyên qua nó, bảo vệ khỏi sự tác động của nhiệt (bức xạ không vượt quá 15 kW / m²).



DÒNG KÍNH CHỐNG CHÁY EI CỦA ECO GLASS

Nhiệt độ trung bình ở phía được bảo vệ luôn ở ngưỡng an toàn, loại bỏ nguy cơ tự bốc cháy của vật liệu tiếp xúc hoặc do bức xạ, tạo không gian an toàn cho việc sơ tán

3. BẢNG KÍCH THƯỚC KÍNH THÔNG DỤNG


Độ Dày	12 ~ 36mm
Chiều Rộng	Max 2000mm
Chiều Cao	Max 3000mm
Bảo Vệ Tác Động	1C1
Độ xuyên sáng	86 - 89%
Giá Trị Giảm UV	5.7-5.5W/m ² K
Nhiệt Độ Giới Hạn	120°C
Khối Lượng	15 - 30kg/m ²

4. ƯU ĐIỂM KÍNH CHỐNG CHÁY EI ECO GLASS



1. KHẢ NĂNG UỐN

Kính có khả năng tạo hình dễ dàng, kết hợp với khung mặt dựng, với độ trong suốt nổi bật cửa kính trắng kết hợp thiết kế hấp dẫn thị giác, tạo không gian rộng và thoáng tầm mắt.



2. CÁCH NHIỆT

Kết hợp với lớp kính trong suốt, kính màu hoặc phủ film cách nhiệt sử dụng ở ngoại thất toàn nhà để đạt được tính thẩm mỹ cao và điều tiết năng lượng từ mặt trời. Cho phép kiến trúc sư tự do sử dụng kính chống cháy cho mặt tiền mà không ảnh hưởng đến thiết kế ban đầu.



3. KẾT HỢP NHIỀU LỚP



Kính có thể kết hợp nhiều lớp mỏng từ kính trong suốt, kính màu hoặc kính sơn để nâng cao độ an toàn, hiệu suất cản âm, tính thẩm mỹ và kiểm soát năng lượng mặt trời.

KÍNH CHỐNG CHÁY EI


5. TEST SẢN PHẨM THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM & QUỐC TẾ



6. CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM & QUỐC TẾ



ỨNG DỤNG KÍNH CHỐNG CHÁY ECO GLASS



ỨNG DỤNG KÍNH CHỐNG CHÁY ECO GLASS

MẶT DƯNG KÍNH CHỐNG CHÁY



Trung Tâm
Thương Mại



Trường Học



Bệnh Viện



Khách Sạn



Văn Phòng



Tòa Nhà
Cao Tầng




GIỚI THIỆU

Bảo vệ thang máy và thang máy chống cháy là điều tối quan trọng tầm quan trọng và cửa kính chống cháy ngày càng được ưa chuộng để phục vụ yêu cầu này.

Bảo vệ thang máy và thang máy chống cháy là điều tối quan trọng tầm quan trọng và cửa kính chống cháy ngày càng được ưa chuộng để phục vụ yêu cầu này.

Bảo vệ thang máy và thang máy chống cháy là điều tối quan trọng tầm quan trọng và cửa kính chống cháy ngày càng được ưa chuộng để phục vụ yêu cầu này.



ƯU ĐIỂM GIẢI PHÁP KHI ÁP DỤNG KÍNH CHỐNG CHÁY ECO GLASS



Chịu lực



Chống trầy



Kín Gió



Kín Nước



Cách Nhiệt



Chịu Bão



Khỏi Bụi




Cách Âm

Thông Số Kỹ Thuật

Bề rộng khung	62.8
Chiều dày khung	1.5
Kích thước kính	1.5
Chiều dày kính	5~8 or 19~24

Quy Cách Thông Dụng



ỨNG DỤNG KÍNH CHỐNG CHÁY ECO GLASS

VÁCH NGĂN KÍNH CHỐNG CHÁY



Trung Tâm
Thương Mại



Trường Học



Bệnh Viện



Khách Sạn



Văn Phòng



Tòa Nhà
Cao Tầng




GIỚI THIỆU

Bảo vệ thang máy và thang máy chống cháy là điều tối quan trọng tầm quan trọng và cửa kính chống cháy ngày càng được ưa chuộng để phục vụ yêu cầu này.

Bảo vệ thang máy và thang máy chống cháy là điều tối quan trọng tầm quan trọng và cửa kính chống cháy ngày càng được ưa chuộng để phục vụ yêu cầu này.

Bảo vệ thang máy và thang máy chống cháy là điều tối quan trọng tầm quan trọng và cửa kính chống cháy ngày càng được ưa chuộng để phục vụ yêu cầu này.



ƯU ĐIỂM GIẢI PHÁP KHI ÁP DỤNG KÍNH CHỐNG CHÁY ECO GLASS



Chịu lực



Chống trầy



Kín Gió



Kín Nước



Cách Nhiệt



Chịu Bão



Khỏi Bụi




Cách Âm

Thông Số Kỹ Thuật

Bề rộng khung	62.8
Chiều dày khung	1.5
Kích thước kính	1.5
Chiều dày kính	5~8 or 19~24

Quy Cách Thông Dụng



ỨNG DỤNG KÍNH CHỐNG CHÁY ECO GLASS

CỬA KÍNH CHỐNG CHÁY



Trung Tâm
Thương Mại



Trường Học



Bệnh Viện



Khách Sạn



Văn Phòng



Tòa Nhà
Cao Tầng




GIỚI THIỆU

Bảo vệ thang máy và thang máy chống cháy là điều tối quan trọng tầm quan trọng và cửa kính chống cháy ngày càng được ưa chuộng để phục vụ yêu cầu này.

Bảo vệ thang máy và thang máy chống cháy là điều tối quan trọng tầm quan trọng và cửa kính chống cháy ngày càng được ưa chuộng để phục vụ yêu cầu này.

Bảo vệ thang máy và thang máy chống cháy là điều tối quan trọng tầm quan trọng và cửa kính chống cháy ngày càng được ưa chuộng để phục vụ yêu cầu này.



ƯU ĐIỂM GIẢI PHÁP KHI ÁP DỤNG KÍNH CHỐNG CHÁY ECO GLASS



Chịu lực



Chống trầy



Kín Gió



Kín Nước



Cách Nhiệt



Chịu Bão



Khói Bụi




Cách Âm

Thông Số Kỹ Thuật

Bề rộng khung	62.8
Chiều dày khung	1.5
Kích thước kính	1.5
Chiều dày kính	5~8 or 19~24

Quy Cách Thông Dụng



ỨNG DỤNG KÍNH CHỐNG CHÁY ECO GLASS

CÁC HẠNG MỤC KHÁC



Trung Tâm
Thương Mại



Trường Học



Bệnh Viện



Khách Sạn



Văn Phòng




Tòa Nhà
Cao Tầng




MÁI - TRẦN KÍNH



LAN CAN KÍNH




SÀN KÍNH



BUỒNG THANG KÍNH QUAN SÁT



PHÒNG TẮM KÍNH



CẦU THANG & LỐI ĐI KÍNH

NHỮNG ĐẶC TÍNH & ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

ECOGLOSS cung cấp những đặc tính mở rộng hiệu suất tùy chọn để đáp ứng những nhu cầu khắc khe nhất, các yêu cầu của dự án về đặc điểm kỹ thuật, thiết kế và chức năng. ECOGLASS cung cấp những đặc tính mở rộng hiệu suất tùy chọn để đáp ứng những nhu cầu khắc khe nhất, các yêu cầu của dự án về đặc điểm kỹ thuật, thiết kế và chức năng

VA CHẠM

Tất cả sản phẩm đều được kiểm tra nghiêm ngặt về độ mềm theo tiêu chuẩn EN 12600. Cung cấp các khuyến cáo an toàn cho việc sử dụng kính theo chiều dọc ở những vị trí dễ bị tác động tình cờ từ con người, các khuyến nghị nhằm giảm chấn thương từ sự cố va đập và đặc biệt là nguy cơ bị thương do cắt hoặc đâm trúng.



BẢO VỆ AN TOÀN

Tất cả sản phẩm đều được kiểm tra nghiêm ngặt về độ mềm theo tiêu chuẩn EN 12600. Cung cấp các khuyến cáo an toàn cho việc sử dụng kính theo chiều dọc ở những vị trí dễ bị tác động tình cờ từ con người, các khuyến nghị nhằm giảm chấn thương từ sự cố va đập và đặc biệt là nguy cơ bị thương do cắt hoặc đâm trúng.



VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT VÀ ĐIỀU TIẾT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Tất cả sản phẩm đều được kiểm tra nghiêm ngặt về độ mềm theo tiêu chuẩn EN 12600. Cung cấp các khuyến cáo an toàn cho việc sử dụng kính theo chiều dọc ở những vị trí dễ bị tác động tình cờ từ con người, các khuyến nghị nhằm giảm chấn thương từ sự cố va đập và đặc biệt là nguy cơ bị thương do cắt hoặc đâm trúng.




KẾT HỢP VẬT LIỆU

Tất cả sản phẩm đều được kiểm tra nghiêm ngặt về độ mềm theo tiêu chuẩn EN 12600. Cung cấp các khuyến cáo an toàn cho việc sử dụng kính theo chiều dọc ở những vị trí dễ bị tác động tình cờ từ con người, các khuyến nghị nhằm giảm chấn thương từ sự cố va đập và đặc biệt là nguy cơ bị thương do cắt



SÁNG TẠO TRONG THIẾT KẾ

Tất cả sản phẩm đều được kiểm tra nghiêm ngặt về độ mềm theo tiêu chuẩn EN 12600. Cung cấp các khuyến cáo an toàn cho việc sử dụng kính theo chiều dọc ở những vị trí dễ bị tác động tình cờ từ con người, các khuyến nghị nhằm giảm chấn thương từ sự cố va đập và đặc biệt là nguy cơ bị thương do cắt



DỊCH VỤ



AN TOÀN VƯỢT TRỘI

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

1. TƯ VẤN THIẾT KẾ

Tất cả sản phẩm đều được kiểm tra nghiêm ngặt về độ mềm theo tiêu chuẩn EN 12600. Cung cấp các khuyến cáo an toàn cho việc sử dụng kính theo chiều dọc ở những vị trí dễ bị tác động tình cờ từ con người, các khuyến nghị nhằm giảm chấn thương từ sự cố va đập và đặc biệt là nguy cơ bị thương do cắt hoặc đâm trúng.



2. XIN CẤP PHÉP

Tất cả sản phẩm đều được kiểm tra nghiêm ngặt về độ mềm theo tiêu chuẩn EN 12600. Cung cấp các khuyến cáo an toàn cho việc sử dụng kính theo chiều dọc ở những vị trí dễ bị tác động tình cờ từ con người, các khuyến nghị nhằm giảm chấn thương từ sự cố va đập và đặc biệt là nguy cơ bị thương do cắt hoặc đâm trúng.





AN TOÀN VƯỢT TRỘI

**ĐỐI TÁC
KHÁCH HÀNG**

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

Là công ty với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Eco Glass và Cộng Sự tự hào vì đã có một hệ thống đối tác lâu năm cùng chúng tôi đồng hành qua nhiều dự án. Trải qua thời gian dài cùng hợp tác và liên kết, chúng tôi đã đạt được sự tin tưởng của nhiều đối tác khách hàng trong và ngoài nước thông qua sự uy tín và chất lượng mà mình mang lại.





TÔ ĐIỂM KHÔNG GIAN

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



1



2



2



1



2

1. Bitexco Financial Tower


Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m² (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010

2. MGM Grand Hồ Tràm


Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m² (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010



3



3



4



4

3. Khách Sạn Novotel Sài Gòn

Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m² (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010

4. Khách Sạn Queen Nha Trang

Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m² (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



1



2



2



1




2

1. Bitexco Financial Tower


Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m² (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010

2. MGM Grand Hồ Tràm


Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m² (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010



3



3



4



4

3. Khách Sạn Novotel Sài Gòn

Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m² (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010

4. Khách Sạn Queen Nha Trang

Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m² (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



1



2



2



1




2

1. Bitexco Financial Tower


Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m² (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010

2. MGM Grand Hồ Tràm


Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m² (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010



3



3



4



4

3. Khách Sạn Novotel Sài Gòn

Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m² (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010

4. Khách Sạn Queen Nha Trang

Chủ đầu tư: Bitexco Group
Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Tiên Phong
Sản phẩm cung cấp: Cửa thép chống cháy
Quy mô dự án: 5.726m² (68 tầng)
Năm hoàn thành: 2010



www.ecoglass.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN ECO GLASS VIỆT NAM

 251T Lương Định Của, P. An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

 0962 667 098  ecoglassvietnam@gmail.com

Biên tập & Thiết kế
www.motila.vn

