



HỒ SƠ NĂNG LỰC

CAPACITY PROFILE

NGÔ LONG



NỘI DUNG

CONTENTS

Chương I Unit

TỔNG QUAN CÔNG TY COMPANY OVERVIEW 03

- ▲ VỀ CHÚNG TÔI | ABOUT US 04
- ▲ TẦM NHÌN | VISION 06
- ▲ SỨ MỆNH | MISSION 06
- ▲ GIÁ TRỊ CỐT LÕI | CORPORATE CULTURE 08
- ▲ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC | ORGANIZATIONAL CHART 10
- ▲ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG | FIELD OF ACTIVITIES 12

Chương II Unit

NĂNG LỰC CÔNG TY CAPACITY COMPANY 14

- ▲ NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT | HIGHLIGHTS NUMBERS 15
- ▲ NHÀ MÁY NGÔ LONG | NGO LONG FACTORY 16
- ▲ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH | FINANCIAL CAPACITY 18
- ▲ HỒ SƠ PHÁP LÝ | LEGAL RECORDS 19
- ▲ LÝ DO CHỌN NGÔ LONG? | WHY CHOOSE NGO LONG? 20

Chương III Unit

SẢN PHẨM PRODUCTS 22

Chương IV Unit

NĂNG LỰC SẢN XUẤT Production capacity 39

- ▲ THẾ MẠNH | STRENGS 40
- ▲ MÁY MÓC - THIẾT BỊ | MACHINES - DEVIECS 42
- ▲ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG |
QUALITY CONTROL PROCESS 44
- ▲ THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG |
QUALITY TESTING EQUIPMENT 46

Chương V Unit

NĂNG LỰC VẬN TẢI DELIVERY 47

- ▲ HÌNH ẢNH GIAO NHẬN | DELIVERY IMAGES 48
- ▲ ĐỘI XE NGÔ LONG | NGO LONG CAR TEAM 50

Chương VI Unit

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC PARTNER & CLIENT 51

Chương VII Unit

DỰ ÁN TIÊU BIỂU TYPICAL PROJECTS 53

VỀ CHÚNG TÔI

about us

Được thành lập năm 2008, Công ty Cổ phần Ngô Long là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các loại sản phẩm:

- Tôn lợp mái, tôn Decking
- Xà gồ thép hình chữ C, hình chữ Z
- Tôn Panel EPS, Tôn Panel PU, Tôn Panel Rockwool
- Hoá chất MDI, Hoá chất Polyester
- Thép cuộn, thép tấm, thép hình
- Các loại phụ kiện dùng cho nhà thép tiền chế...

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Ngô Long luôn hướng tới mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững cùng tiêu chí "chất lượng, hiệu quả và uy tín" là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của mình.

Với cam kết mang lại những sản phẩm chất lượng, hiệu quả, giá thành cạnh tranh, hơn một thập kỷ qua, Ngô Long đã dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường, minh chứng bằng sự tin tưởng hợp tác của mạng lưới khách hàng rộng lớn bao gồm các nhà đầu tư, nhà thầu xây dựng, tư vấn thiết kế và cả các cửa hàng đại lý bán lẻ.

Cùng thế mạnh nhà máy sản xuất riêng biệt, đội ngũ nhân công tinh nhuệ, nguồn nguyên vật liệu đầu vào đạt chuẩn và hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, giúp cho Ngô Long đáp ứng được số lượng lớn sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng và đảm bảo nguồn hàng cung ứng ra cho các công trình luôn trơn tru và không bị đứt quãng.

Tại Ngô Long, chúng tôi không ngừng nỗ lực tìm tòi sáng tạo những công nghệ sản xuất tiên tiến hòa nhập với xu hướng phát triển để nâng cao chất lượng sản phẩm, phục vụ tối đa các nhu cầu của khách hàng. Từ đó củng cố uy tín và nâng tầm thương hiệu Ngô Long trên diện rộng, không chỉ trong phân khúc nội địa mà còn lan rộng ra thị trường nước ngoài.

Established in 2008, Ngo Long Joint Stock Company is an enterprise specializing in manufacturing and supplying all kinds of products:

- *Steel purlins of all kinds*
- *Corrugated iron sheets, roofing sheets*
- *Other building materials.*

With a commitment to bring quality products and competitive prices, for more than a decade, Ngo Long has been in a strong position in the market and is trusted by many customers and partners for long-term cooperation. .

Owning a team of elite workers and a system of modern machinery lines, Ngo Long is always ready to produce a large number of products according to the requirements of the investor, ensuring that the source of goods supplied to the companies is supplied to customers. The process is always smooth and uninterrupted.

Not stopping there, with the strength of having a separate manufacturing plant and qualified input materials, applying advanced automatic production technology to each product, customers can be assured of their safety. Product specifications and accuracy come in millimeters.

At Ngo Long, we are constantly trying to find out and innovate advanced production technologies that integrate with the development trend, to improve product quality, improve customer service quality. Since then, the business has been consolidated on a large scale, not only in the domestic segment but also in foreign markets.

TẦM NHÌN VISION



Ngô Long mong muốn có được sự hài lòng cao nhất của khách hàng bằng sự cam kết về chất lượng và thế mạnh lớn nhất của mình: con người của chúng tôi. Chúng tôi phấn đấu trở thành đơn vị đi đầu trong ngành bằng năng lực cốt lõi, văn hóa tin cậy, tinh thần làm việc theo nhóm đầy trách nhiệm của mình.

Ngo Long wishes to have the highest customer satisfaction with our commitment to quality and our greatest strength: our people. We strive to be the industry leader with our core competencies, culture of trust, and responsible teamwork.

SỨ MỆNH MISSION



Sứ mệnh của Ngô Long là trở thành nhà cung cấp tôn, thép, xà gồ có chất lượng tốt nhất tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể thành công trừ khi khách hàng của chúng tôi thành công. Chúng tôi cam kết nâng cao thành công của khách hàng bằng khả năng đáp ứng, chất lượng và dịch vụ đặt ra tiêu chuẩn ngành. Ngô Long hiểu giá trị của việc cải tiến liên tục và cam kết đối với tài sản quý giá nhất của chúng tôi, con người của chúng tôi.

Ngo Long's mission is to become the best quality corrugated iron, steel and purlin supplier in Vietnam. We understand that we cannot succeed unless our customers succeed. We are committed to enhancing our customers' success with responsiveness, quality and service that set industry standards. Ngo Long understands the value of continuous improvement and is committed to our most valuable asset, our people.

Chất lượng, hiệu quả, uy tín
Reputation, efficiency, quality


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CULTURE ENTERPRISE

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG
OUR COMMITMENT TO CUSTOMERS



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC ORGANIZATIONAL CHART



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG FIELD OF ACTIVITIES

Nhận thấy tiềm năng vượt trội của tốc độ đô thị hóa nói chung và ngành công nghiệp xây dựng nói riêng, Ngô Long từng bước quy hoạch thị trường tiềm năng và phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ trên lĩnh vực sản xuất, thương mại, cung cấp các sản phẩm thép xây dựng, tôn lợp và xà gồ các loại, đáp ứng nhu cầu xây dựng đang được đẩy mạnh trong những năm gần đây.

Realizing the outstanding potential of the speed of urbanization in general and the construction industry in particular, Ngo Long has gradually planned potential markets and developed strong businesses in the fields of production, trade, supply. supplying construction steel products, roofing sheets and purlins of all kinds, meeting the construction needs that are being promoted in recent years.



SẢN XUẤT | MANUFACTURING

Sản xuất & cung cấp các sản phẩm về xà gồ kẽm chữ C, chữ Z, tôn trái sần Decking, tôn Seamlock, tôn Kliplock, tôn xốp PU cách âm cách nhiệt, tôn nguyên cuộn, tôn cán sóng vuông... bởi chất lượng cao của sản phẩm và giá cả cạnh tranh.

Manufacturing & supplying products about C- and Z-shaped zinc purlins, Decking corrugated iron, Seamlock corrugated iron, Kliplock corrugated iron, soundproof PU foam corrugated iron, coiled corrugated iron, square wave rolled corrugated iron... by quality. High quality of products and competitive price.

1

GIA CÔNG | COMMERCE

Trực tiếp gia công tại nhà xưởng theo từng phân khu sản phẩm bao gồm thép và các sản phẩm tấm lợp, sản lượng sản xuất đảm bảo đúng quy cách, đúng số lượng, đúng tiến độ đã cam kết với nhà thầu, chủ đầu tư.

Genuine steel sheet: Including standard coils, sheets, coils, box steels and pipes, mainly imported from steel sheet manufacturers such as Phuong Nam, Dong A, Bluescope, Hoa Sen, Nam Kim, Hoa Phat, TVP, Pomina, SMC...

2

THƯƠNG MẠI | COMMERCE

Tôn thép chính phẩm bao gồm: Các loại tôn cuộn, thép tấm, thép cuộn, thép hộp và thép ống đạt tiêu chuẩn, chủ yếu được nhập từ các nhà sản xuất tôn thép như Phương Nam, Đông Á, Bluescope, Hoa Sen, Nam Kim, Hòa Phát, TVP, Pomina, SMC...

Carrying out construction of steel frame houses, workshops, corrugated iron roofs, transporting products to the construction site by specialized vehicles, ensuring safety, convenience and saving time.

3

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT HIGHLIGHTS NUMBERS

22.500_{M²}

DIỆN TÍCH NHÀ MÁY &
KHO BÃI

FACTORY &
WAREHOUSE
AREA




+500

DỰ ÁN
PROJECT




+250



SẢN PHẨM KINH DOANH
BUSINESS PRODUCTS

3

NHÀ MÁY &
CHI NHÁNH
FACTORY &
BRANCH



ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
THÂN THIẾT
FRIENDS & CUSTOMERS

+400



NĂNG LỰC CÔNG TY

CORPORATE CULTURE

NHÀ MÁY NGÔ LONG NGO LONG FACTORY

Ngô Long tập trung 100% công sức và chi phí để xây dựng và phát triển nhà máy sản xuất công nghệ cao, vừa tạo ra số lượng lớn sản phẩm chất lượng vừa đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật khắc khe của từng công trình.

Ngo Long focuses 100% of effort and cost on building and developing a high-tech factory, creating a large number of quality products and meeting the strict technical criteria of each project. .

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ & NHÀ MÁY OFFICE ADDRESS & FACTORY



TRỤ SỞ | OFFICE

Lô 79, Đường số 10, KCN Sóng Thần 1,
Thành phố Dĩ An, Bình Dương
Lot 79, Street 10, Song Than 1 Industrial
Park, Di An City, Binh Duong



NHÀ MÁY 1 | FACTORY 1

KCN Sóng Thần 1, Bình Dương - Diện tích
5,000 m²
Song Than 1 Industrial Park, Binh Duong -
Area 5,000 m²



NGÔ LONG CHI NHÁNH ĐỒNG NAI | NGO LONG DONG NAI BRANCH

KCN Long Khánh, Đồng Nai - Diện tích
15,000 m²
Long Khanh Industrial Park, Dong Nai - Area
15,000 m²



NGÔ LONG CHI NHÁNH BÀ RỊA VŨNG TÀU | NGO LONG BRANCH IN BA RIA VUNG TAU


Phường Hắc Dịch, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà
Rịa Vũng Tàu - Diện tích 2,500 m²
Hac Dich Ward, Phu My Town, Ba Ria Vung
Tau Province - Area 2,500 m²



NĂNG LỰC TÀI CHÍNH FINANCIAL CAPACITY

Theo các số liệu thống kê vào thu hoạch qua các năm, Ngô Long tự tin là doanh nghiệp có nguồn tài chính khá ổn định, đủ điều kiện vận hành và phát triển máy móc sản xuất, mở rộng nhà máy và tạo tiền đề để tạo ra hàng loạt các sản phẩm xây dựng với tiêu chuẩn ngày càng bền, đẹp, tiện ích.

Ngo Long is always confident that, in addition to the strength of product quality, human resources are the biggest competitive advantage that helps us create practical values to supply to the market. We are always proud of our elite human resources, ready to accompany and share the same direction and common development goals.



Biểu đồ doanh thu và lợi nhuận Ngô Long giai đoạn 2019-2022

Ngo Long Revenue and gross profit chart 2020 - 2022



Doanh thu hợp nhất
Consolidated revenue



Lợi nhuận hợp nhất
Consolidated profit

HỒ SƠ PHÁP LÝ LEGAL RECORDS

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH BÌNH DƯƠNG
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0305580482
Đăng ký lần đầu: ngày 21 tháng 03 năm 2008
Đăng ký thay đổi lần thứ: 6, ngày 03 tháng 06 năm 2020

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ LONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGO LONG JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NGO LONG JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính
Lô 79, Đường số 10, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Điện thoại: 0650.3630666; 0650.3630777 Fax: 0650.3630888; 0650.3630999
Email: ngoalong@ngoalong.com.vn Website: ngoalong.com.vn

3. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng
Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng
Tổng số cổ phần: 300.000

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty
* Họ và tên: NGÔ TRÍ DIỆT Giới tính: Nam
Chức danh: Tổng giám đốc
Sinh ngày: 01/08/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân
Số giấy chứng thực cá nhân: 040075000716
Ngày cấp: 19/09/2019 Nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 22 Chương Dương, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 22 Chương Dương, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**10. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Nguyễn Thị Thanh Xuân

LÝ DO CHỌN NGÔ LONG? REASON FOR CHOOSE NGO LONG

NĂNG LỰC SẢN XUẤT FACTORY ADDRESS

Xây dựng nhà máy với quy mô rộng lớn, Ngô Long luôn đáp ứng mọi đơn hàng của nhà thầu với số lượng lớn. Mọi quy trình sản xuất của Ngô Long đều được kiểm định chặt chẽ qua từng công đoạn, hạn chế tối đa những sai sót về mặt chất lượng.

Building a factory with a large scale, Ngo Long always meets all orders of contractors in large quantities. All production processes of Ngo Long are strictly inspected through each stage, minimizing errors in quality.

GIÁ THÀNH CẠNH TRANH COMPETITIVE PRICE

Với chi phí mà nhà thầu, chủ đầu tư bỏ ra, Ngô Long cam kết cung cấp đến khách hàng những sản phẩm không chỉ chất lượng, đúng quy cách mà còn có giá thành hợp lý, hiệu suất lâu bền với thời gian.

With the costs that contractors and investors spend, Ngo Long is committed to providing customers with products that are not only quality and correct, but also have reasonable prices, durable performance over time.

DẢI SẢN PHẨM ĐA DẠNG DIFFERENT PRODUCT RANGE

Nhằm cung ứng sự tiện lợi cho nhà thầu, chủ đầu tư, Ngô Long hình thành dải sản phẩm đa dạng, thúc đẩy và đảm bảo tiến độ xây dựng nhanh chóng, giảm thiểu tối đa những rủi ro thiếu hụt nguyên vật liệu xây dựng cần thiết.

In order to provide convenience for contractors and investors, Ngo Long has formed a diverse product range, promoting and ensuring a fast construction progress, minimizing the risks of shortage of construction materials. necessary, needs.

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TIỀN PHONG PRODUCTION TECHNOLOGY

Với việc cải tiến kỹ thuật và đầu tư thiết bị sản xuất hiện đại, chúng tôi từng bước quy hoạch các giải pháp sản xuất cải tiến, tạo điều kiện giảm tải công việc cho nhân công nhưng vẫn đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt tiêu chuẩn.

With technical improvement and investment in modern production equipment, we gradually plan innovative production solutions, creating conditions to reduce the work load for workers but still ensure the output products meet the standards. standard.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ TÀI NĂNG HUMAN RESOURCES TEAM


Ngoài sự trợ giúp của công nghệ sản xuất tiên tiến, lực lượng nhân công tinh nhuệ tại Ngô Long có đủ kinh nghiệm chuyên sâu cùng năng lực vận hành máy móc chuyên nghiệp, cam kết cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục và đảm bảo hiệu suất cho công trình.

In addition to the help of advanced production technology, the elite workforce at Ngo Long has enough in-depth experience and professional machine operation capability, committed to the continuous production process and ensuring the highest quality. performance guarantee for the project.

SẢN PHẨM ĐẦU RA CHẤT LƯỢNG QUALITY OUTPUT PRODUCTS

Không chỉ chú trọng các nguyên vật liệu đầu vào, chúng tôi luôn quan tâm đến từng công đoạn sản xuất sao cho vừa bám sát quy trình vừa đảm bảo các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, cam kết chất lượng sản phẩm đầu ra đạt độ bền cao.

Not only focusing on input materials, we always pay attention to each stage of production so that we both follow the process and ensure the requirements of technical specifications, committed to the quality of the output products. 100% durability.



SẢN PHẨM *PRODUCTS*

▶ THÉP <i>STEEL</i>	24
▶ XÀ GỖ <i>PURLINS</i>	28
▶ TẤM LỢP <i>ROOFING PANEL</i>	30
▶ PHỤ KIỆN TÔN <i>ROOFING PANEL</i>	36
▶ HÓA CHẤT XÂY DỰNG <i>ROOFING PANEL</i>	37
▶ PHỤ KIỆN NHÀ THÉP <i>ROOFING PANEL</i>	40



THÉP STEEL

THÉP TẤM | STEEL SHEET



THÉP TẤM CÁN NÓNG
HOT ROLLED STEEL PLATE



THÉP TẤM MẠ KẼM
GALVANIZED STEEL SHEET



THÉP TẤM GÂN
RIBBED STEEL PLATE



THÉP TẤM ĐÚC
CAST STEEL PLATE

Thông số kỹ thuật | Specifications:

Độ dày Thickness	0.58 đến 12mm
Khổ rộng Width	1200mm, 1250mm, 1500mm
Chiều dài Length	2500mm, 3000mm hoặc chặt tấm theo yêu cầu khách hàng



THÉP CUỘN | STEEL COILS



THÉP CUỘN CÁN NÓNG
HOT ROLLED STEEL COIL



THÉP CUỘN CÁN NGUỘI
COLD ROLLED STEEL COIL




THÉP CUỘN MẠ KẼM
COLD ROLLED STEEL COIL




THÉP CUỘN MẠ ĐIỆN
GALVANIZED STEEL COIL


Thông số kỹ thuật | Specifications:

Độ dày Thickness	0.125 đến 4.5mm
Khổ rộng Width	600 đến 1500mm
Trọng lượng Weight	200kg/cuộn đến 20,000 kg/cuộn





THÉP HÌNH I STEEL SECTION



THÉP HÌNH V
V BEAM



THÉP HÌNH U
U BEAM



THÉP ỐNG ĐÚC
CAST STEEL PIPE



THÉP ỐNG HÀN
WELDED STEEL PIPE



THÉP HÌNH I
I BEAM



THÉP HÌNH H
H BEAM

THÉP HỘP I STEEL BOX



THÉP HỘP VUÔNG ĐEN
BLACK SQUARE BOX STEEL



THÉP HỘP VUÔNG MẠ KẼM
GALVANIZED SQUARE BOX STEEL

THÉP ỐNG I STEEL PILE



THÉP ỐNG ĐEN
BLACK PIPE STEEL



THÉP ỐNG MẠ KẼM
GALVANIZED STEEL PIPE



THÉP HỘP CHỮ NHẬT ĐEN
BLACK RECTANG STEEL BOX



THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM
GALVANIZED RECTANG STEEL BOX

XÀ GỖ
PURLINS



XÀ GỖ C
C PURLIN

Đặc trưng | Features:

- Ngô Long cung cấp đầy đủ các loại xà gỗ C/Z với kích thước từ nhỏ đến lớn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thiết kế từ nhà có khẩu độ nhỏ đến nhà có khẩu độ lớn.
- Xà gỗ Ngô Long được gia công cán cắt từ thép mạ kẽm nhúng nóng cường độ cao theo tiêu chuẩn việt liệu AS1397 - G450/Z275. Với ưu thế thép cường độ cao, chịu lực cao và trọng lượng nhẹ, lớp mạ tối thiểu Z275 (trọng lượng lớp mạ 275 g/m²) giúp sản phẩm đạt tuổi thọ cao, bảo vệ lợi ích kinh tế cho người sử dụng.
- Xà gỗ C với thiết kế hai cạnh bằng nhau, đục lỗ Oval sẵn và linh hoạt giúp thi công nhanh chóng.
- Xà gỗ Z với thiết kế cạnh lớn, cạnh nhỏ để lồng vào nhau làm tăng gấp đôi tiết diện và cường độ tại vị trí nối chồng giúp tăng khả năng chịu lực cho tòa nhà.

Vật liệu | Materior:

® Xà gỗ thép là sản phẩm thay thế trực tiếp cho xà gỗ gỗ. Chúng có trọng lượng nhẹ, kích thước theo tiêu chuẩn, chính xác và thẳng. Chúng giãn nở và co lại trong khoảng cho phép những lúc thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt.



XÀ GỖ Z
Z PURLIN

- High Tensile Steel – for high strength and low weight.
- Z 2 7 5 Zinc Coating – for economic protection.
- Quality Product – with Stramit's proven record for manufacturing and supply.
- Integrated Bridging – boltless design specifically for Stramit sections.
- Full Range of Accessories – from brackets to bolts to ensure easy use and installation.
- Full Size Range – for ease of design in both C and Z sections.
- Recognized Design Input – design dependability from the Sydney University computer programme.
- Limit State Design in accordance with AS4600 – suitable for all government projects.
- Downturn Lip available including Lappable Zs – for projects requiring this feature.
- Special Size Capability – non standard range of special shapes and channels available to suit individual requirements.

® Purlins and Girts are manufactured from hi-tensile steel, with a minimum Z275 galvanised coating 275g/m²) conforming to AS1397. Other coatings, grades and materials may be available, subject to inquiry



Khối lượng và mác thép cho từng phần Xà gỗ và Xà gỗ NGOLONG® tiêu chuẩn được trình bày dưới đây:

The mass and steel grade for each standard NGOLONG® Purlin and Girt section are shown below:

LOẠI SECTION C OR Z	ĐỘ DÀY PRODUCTS	TÍNH CHẤT CƠ HỌC MECHANICAL PROPERTIES (MPa)	TRỌNG LƯỢNG MASS (kg/m)
100 - 12	1.15	G450	1.94
100 - 15	1.50	G450	2.53
100 - 19	1.95	G450	3.29
150 - 15	1.50	G450	3.47
150 - 19	1.95	G450	4.52
150 - 24	2.44	G450	5.63
200 - 15	1.50	G450	4.33
200 - 19	1.95	G450	5.63
200 - 24	2.40	G450	6.93
250 - 19	1.95	G450	6.43
250 - 24	2.40	G450	7.91
300 - 24	2.40	G450	9.80
300 - 30	3.00	G450	12.25

Ứng dụng | Applications:

Với những ưu điểm riêng mà các loại chất liệu khác không có được, xà gỗ bằng thép đã được ứng dụng rộng rãi trong xây dựng và dần thay thế các loại xà gỗ truyền thống.


Được ứng dụng chuyên dùng làm khung, đòn thép, kèo thép cho nhà ở, kho xưởng, xà gỗ còn được dùng làm đòn tay thép trong thiết kế gác đúc, nhà thép tiền chế. Giữ vai trò chịu tải của toàn bộ tầng mái, vật liệu phủ như tôn, ngói,... Xà gỗ có độ bền cao và độ cứng tốt, không bị rỉ sét hay mối mọt gây hại.

Ngolong®Purlins and Girts are primarily used to support roof or wall sheeting in industrial, rural and commercial buildings. While commonly attached to fabricated steel frames, the C and Z sections are, on occasion, also used in small and medium sized buildings for the structural frame.


Continuously lapped Z purlins generally provide the greatest economy for medium and large buildings. C purlins are often favoured for their stability in single spans, and are also adaptable to doubly symmetric 'I' and 'box' configurations

TẤM LỢP ROOFING SHEET


TÔN SÓNG KLIPLOCK I KLIPLOCK PANEL




TÔN SÓNG SEAMLOCK I SEAMLOCK PANEL



TÔN 5 SÓNG VUÔNG I 5 SQUARE RIBS PANEL




TÔN 9 SÓNG VUÔNG I 9 QUARE RIBS PANEL




TẤM LỢP ROOFING SHEET


TÔN 11 SÓNG VUÔNG | 11 SQUARE RIBS PANEL




TÔN 13 SÓNG VUÔNG | 13 SQUARE RIBS PANEL



TÔN 14 SÓNG TRÒN | 5 SQUARE RIBS PANEL




TÔN 5 SÓNG PU/SVP | KLIPLOCK PANEL




TẤM LỢP ROOFING SHEET


TÔN 9 SÓNG PU/SVP I KLIPLOCK PANEL




TÔN TRẢI SÀN 3 SÓNG H50MM-W1000MM I DECKING PANEL




TÔN TRẢI SÀN 3 SÓNG H75MM-W865MM I DECKING PANEL




TÔN CONG 5 SÓNG I 5 SQUARE RIBS PANEL




PHỤ KIỆN TÔN ROOFING SHEET




DIỀM ĐẦU HỒI
GUTTER




DIỀM CHỐNG TẠT
GABLE TRIM




DIỀM ỚP NÓC
DRIP TRIM



DIỀM CHÂN
EDGE TRIM



MÁNG XỐI BIÊN
CORNER TRIM



DIỀM GÓC NGOÀI
RIDGE CAP

HÓA CHẤT XÂY DỰNG ROOFING SHEET

ISOCYANATE (MDI)

Hóa chất MDI hay Isocyanate hay còn biết đến với cái tên hóa chất đen là hóa chất đóng rắn thường kết hợp với hóa chất trắng Polyols tạo lên bọt xốp Polyurethane (foam PU) thường được dùng trong lĩnh vực thi công cách nhiệt, cách âm, bảo ôn và nhiều lĩnh vực khác.

MDI or Isocyanate chemicals, also known as black chemicals, are curing chemicals often combined with white Polyols chemicals to create Polyurethane foam (PU foam) commonly used in the field of heat and sound insulation construction. , insulation and many other fields.

Isocyanate được sản xuất từ các amin bằng phosgenation, tức là xử lý bằng phosgene :

Isocyanates are produced from amines by phosgenation, i.e. treatment with phosgene:



POLYETHER POLYOL BLEND

Hóa chất polyether polyol blend hay còn gọi là hóa chất trắng là một trong hai nguyên liệu tạo ra bọt xốp Polyurethane (foam PU) thường được dùng trong lĩnh vực thi công cách nhiệt, cách âm, bảo ôn, chống cháy lan,... Ngoài ra còn được dùng trong nhiều lĩnh vực sản xuất khác.

Polyether polyol blend chemical, also known as white chemical, is one of two materials to create Polyurethane foam (foam PU) commonly used in the field of construction heat insulation, sound insulation, insulation, fire protection, ... It is also used in many other manufacturing fields.

Oriken Polyurethanes là sản phẩm hàng đầu trong ngành cách nhiệt foam cứng cho tấm lợp và vách ngăn sử dụng rộng rãi trong xây dựng nhà dân dụng và nhà xưởng.

Oriken Polyurethanes is the industry's leading product of rigid foam insulation for roofing and partitions widely used in residential and factory construction.





▲ Ứng dụng của hóa chất Isocyanate I *Isocyanate chemical application:*

- Được sử dụng trong các ứng dụng như bọt cứng, bán cứng và tích hợp.
- Được sử dụng chủ yếu trong các ứng dụng phun, đổ rót xốp Polyurethane (foam PU) cách âm, cách nhiệt và thể hiện khả năng tương thích cao với polyols.
- Được sử dụng để sản xuất chất kết dính polyurethane, lớp phủ, chất kết dính và chất đàn hồi.
- Được làm phụ gia cho nhiều ngành sản xuất trong nước: sơn, mực in, nhựa và cao su, dệt, mỹ phẩm, dược phẩm,... và hoàn thiện bề mặt kim loại: đánh bóng thép không gỉ, xi mạ, các lớp phủ chống ăn mòn.
- *Used in applications such as rigid, semi-rigid and integrated foams.*
- *Mainly used in spray and pouring applications Polyurethane foam (foam PU) is soundproof, thermally insulated and exhibits high compatibility with polyols.*
- *Used to produce polyurethane adhesives, coatings, adhesives and elastomers.*
- *Used as an additive for many domestic industries: paints, printing inks, plastics and rubber, textiles, cosmetics, pharmaceuticals, etc. and metal surface finishing: polishing stainless steel, plating, layers. anti-corrosion coating.*



▲ Các tính năng và lợi ích của cách nhiệt polyurethane I

Features and benefits of polyurethane insulation:

- 01** Là vật liệu cách nhiệt tối ưu với tính dẫn nhiệt thấp tối ưu hóa việc kiểm soát nhiệt độ.
The ultimate insulation with low thermal conductivity optimizes temperature control.
- 02** Khả năng chịu lực cắt và cường độ nén đạt đến cấp độ cao khi liên kết với các vật liệu bao phủ bề mặt như kim loại hoặc tấm thạch cao.
High levels of shear strength and compressive strength are achieved when bonded to surface covering materials such as metal or gypsum board.
- 03** Ứng dụng đa dạng phương thức sản xuất từ đổ khuôn đến phun sương, phun đổ.
Applying a variety of production methods from molding to spraying, spraying.
- 04** Tính chất nhẹ của vật liệu là một lợi thế trong việc giảm chi phí vận chuyển và dễ dàng xử lý và lắp đặt tại công trình.
The lightweight nature of the material is an advantage in reducing transportation costs and ease of handling and installation on site.
- 05** Độ thấm hơi nước thấp, đặc biệt khi có lớp phủ bảo vệ bề mặt bên ngoài là màng nhôm hoặc màng polyethylene.
Low water vapor permeability, especially when the outer surface protective coating is aluminum or polyethylene film.
- 06** Khả năng bất lửa và tốc độ cháy của nó có thể được linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với nhiều ứng dụng xây dựng.
Its flammability and burning rate can be flexibly adjusted to suit a wide range of construction applications.
- 07** Kháng hóa chất tuyệt vời đối với nhiều loại hóa chất, dung môi và dầu.
Excellent chemical resistance to a wide range of chemicals, solvents and oils.
- 08** Độ bám dính cao, cho phép nó liên kết với nhiều loại vật liệu bảo vệ bề mặt khác nhau.
High adhesion, allowing it to bond with a variety of protective materials different surface.
- 09** Phần lớn vật liệu bảo vệ bề mặt phổ biến như giấy, sợi thủy tinh, nhôm, gỗ dán, thạch cao, bitum và giấy bạc đều tương thích với xốp polyurethane.
Most common surface protection materials such as paper, fiberglass, aluminum, plywood, plaster, bitumen, and foil are compatible with polyurethane foam.

PHỤ KIỆN ACCESSORIES



LAM GIÓ
LOUVER



VÍT BẮN TÔN
CORRUGATED IRON SCREW



ĐAI SEAMLOCK
CORNER TRIM



ĐAI KLIPLOCK
CORNER TRIM



FOAM SEAMLOCK
CORNER TRIM



FOAM 5 SÓNG
CORNER TRIM



**NĂNG LỰC
SẢN XUẤT**
MACHINING

THẾ MẠNH STRENGTHS

Tại Ngô Long, chúng tôi luôn nỗ lực đầu tư và cải tiến quy mô nhà máy nói chung và hệ thống dây chuyền máy móc sản xuất nói riêng nhằm mục đích cung ứng cho thị trường những sản phẩm tôn, thép, xà gồ,... đúng chất lượng, chuẩn quy cách.

At Ngo Long, we always strive to invest and improve the scale of the factory in general and the production line system in particular in order to supply the market with corrugated iron, steel, purlin products, ... correct quality and specification.

QUY MÔ NHÀ MÁY SIÊU LỚN SUPER LARGE SCALE FACTORY

Với diện tích 20.000 m² tại Bình Dương và Đồng Nai, những vị trí kinh tế sầm uất tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

With an area of 15,000 m² in Binh Duong and Dong Nai, busy economic locations in the southern key economic region.

SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT CAO HIGH PRODUCTION OUTPUT

Theo thống kê, sản lượng cán cắt tại Ngô Long đạt con số 25.000 tấn/năm, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi tiến độ khắc khe của chủ đầu tư.

According to statistics, the cutting output at Ngo Long reaches 25,000 tons/year, always ready to meet all the strict progress of the investor.


NHÂN CÔNG LÀNH NGHỀ SKILLED WORKERS

Đội ngũ nhân công chuyên nghiệp, thành thạo trong mọi thao tác vận hành máy móc sản xuất, đáp ứng những đòi hỏi khắc khe của chủ đầu tư về mặt tiến độ và chất lượng sản phẩm.

A team of professional workers, proficient in all operations of operating production machinery, meets the strict requirements of the investor in terms of progress and product quality.

25,000 TẤN/NĂM
TẤN/NĂM
SẢN LƯỢNG THÉP I STEEL

5,500 M2/NĂM
TẤN/NĂM
SẢN LƯỢNG TẤM LỢP I STEEL



MÁY MÓC - THIẾT BỊ MACHINES - DEVICES



MÁY CÁN TÔN
THÉP TẤM CÁN NÓNG



MÁY CẮT TÔN MỎNG 0.25 - 3MM
THÉP TẤM CÁN NÓNG



MÁY CÁN XÀ GỖ
CLUB ROLLING MACHINE



MÁY CÁN TÔN TRÁI SÀN
FLOOR RELING MACHINE



MÁY SẢN XUẤT TẤM CÁCH NHIỆT
INSULATION SHEET PRODUCTION MACHINE



MÁY SẢN XUẤT PHỤ KIỆN
ACCESSORIES PRODUCTION MACHINE

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG QUALITY CONTROL PROCESS

1

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NGUYÊN LIỆU RAW MATERIAL QUALITY CONTROL

- Toàn bộ nguyên liệu đầu vào được nhân viên QC kiểm soát chất lượng chặt chẽ trước khi sản xuất.
- Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tính như: độ mạ (Coating mass), độ bền uốn (T-Bend), độ bền kéo (Tensile Strength), giới hạn đứt (Y.S)
- Kiểm tra độ dày, khổ rộng, độ dày lớp mạ bảo vệ bề mặt.
- Chỉ sử dụng nguyên liệu đạt yêu cầu kỹ thuật.
- *Raw materials, after being checked and assessed by the QC department for quality, will be transferred to the production stage of finished products.*
- *The production department cleans, aligns machinery and equipment and deploys production based on the requirements of the QC department and technical drawings.*
- *Final quality check and final packaging.*



2

SẢN XUẤT VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THÀNH PHẨM PRODUCTION AND QUALITY CONTROL OF FINISHED PRODUCTS

- Nguyên liệu sau khi được phòng QC kiểm tra đánh giá phù hợp chất lượng sẽ được chuyển sang khâu sản xuất thành phẩm.
- Bộ phận sản xuất vệ sinh, cân chỉnh máy móc thiết bị và triển khai sản xuất dựa trên các yêu cầu của phòng QC và bản vẽ kỹ thuật.
- Kiểm tra đánh giá chất lượng lần cuối và đóng gói hoàn thiện.
- *Raw materials, after being checked and assessed by the QC department for quality, will be transferred to the production stage of finished products.*
- *The production department cleans, aligns machinery and equipment and deploys production based on the requirements of the QC department and technical drawings.*
- *Final quality check and final packaging.*



3

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT, BẢO QUẢN INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Sau khi hoàn tất việc giao nhận, chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng cách lắp đặt sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Hướng dẫn, khuyến cáo khách hàng bảo quản đúng cách nhằm tăng tuổi thọ sản phẩm.
- *After completing the delivery, technical experts support and guide customers on how to install the product according to technical requirements.*
- *Instruct and recommend customers to store properly to increase product life.*



THIẾT BỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

QUALITY INSPECTION EQUIPMENT

STT No	TÊN THIẾT BỊ DEVICE NAME	CHỨC NĂNG FUNCTION	HÌNH MINH HỌA ILLUSTRATION
1	Thước cuộn kim loại Metal tape measure	Kiểm tra kích thước của nguyên vật liệu và sản phẩm Check the dimensions of materials and products	
2	Thước ê ke vuông Square ruler	Kiểm tra độ vuông góc của nguyên vật liệu và sản phẩm Check the perpendicularity of materials and products	
3	Thước lá Leaf ruler	Kiểm tra kích thước của nguyên vật liệu và sản phẩm Check the dimensions of materials and products	
4	Thước cặp Callipers	Kiểm tra độ dày và đường kính nguyên vật liệu và sản phẩm Check thickness and diameter of materials and products	
5	Thước đo góc Protractors	Kiểm tra góc của sản phẩm Check the angle of the product	
6	Thước đo hàn Welding gauge	Kiểm tra kích thước đường hàn Check weld size	
7	Máy đo chiều dày lớp sơn Paint thickness gauge	Kiểm tra độ dày khô của lớp sơn phủ Check the dry thickness of the topcoat	
8	Thước đo độ dày Thickness gauge	Kiểm tra độ dày sản phẩm Check product thickness	



NĂNG LỰC

VẬN TẢI

DELIVERY

HÌNH ẢNH GIAO NHẬN DELIVERY PICTURES

Với tính chất là những mặt hàng cồng kềnh, không theo khuôn khổ và kích thước nhất định, việc vận chuyển các loại thép tấm, xà gồ, tôn lợp... rất phức tạp và kém an toàn. Do vậy, tại Ngõ Long, chúng tôi có đội ngũ vận chuyển và bốc dỡ chuyên nghiệp cùng đội xe di chuyển hùng hậu, hỗ trợ khách hàng di chuyển vật liệu xây dựng an toàn từ nhà xưởng đến công trường một cách nhanh chóng và tiện lợi.

With the nature of bulky items, not following a certain framework and size, the transportation of steel plates, purlins, roofing sheets, etc. is very complicated and unsafe. Therefore, at Ngo Long, we have a professional transportation and unloading team and a large fleet of moving vehicles, supporting customers to move construction materials safely from the factory to the construction site quickly and efficiently. convenient.





ĐỘI XE NGÔ LONG NGO LONG CAR TEAM

+8

TỔNG SỐ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
TOTAL NUMBER OF MEANS OF
TRANSPORT

02

XE ĐẦU THÙNG GẮN CẦU 12 TẤN
CRANE TRUCK MOUNTED 12
TONS

05

XE ĐẦU KÉO GẮN CẦU 30 TẤN
TRACTOR TRUCK MOUNTED
CRANE 30 TONS

01

XE ĐẦU KÉO SIÊU TRƯỜNG
SUPER SCHOOL TRACTORS



ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

PARTNER & CLIENT





DỰ ÁN TIÊU BIỂU TYPICAL PROJECTS

DỰ ÁN GĂNG TAY XANH
GREEN GLOVE PROJECT



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương <i>Lai Uyen, Bau Bang, Binh Duong</i>
QUY MÔ SCALE	35,000 m²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlin, roofing sheet</i>



BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN BÌNH CHÁNH
BINH CHINH FIELD HOSPITAL



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh <i>Binh Hung Commune, Binh Chanh District</i>
QUY MÔ SCALE	9,202 m²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlin, roofing sheet</i>



BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN QUẬN 7 DISTRICT 7 DIFFERENT HOSPITAL



BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN QUẬN 7
nguyên số 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 20, 21
Đường Đào Trí, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM

ĐỊA CHỈ ADDRESS	Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh <i>Phu Thuan, District 7, Ho Chi Minh City</i>
QUY MÔ SCALE	7,466 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlin, roofing sheet</i>



CÔNG TY TNHH HYOSUNG HYOSUNG CO., LTD



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Nhơn Trạch, Đồng Nai & Tam Kỳ, Quảng Nam <i>Nhon Trach, Dong Nai & Tam Ky, Quang Nam</i>
QUY MÔ SCALE	300,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlin, roofing sheet</i>



NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU LONG SƠN LONG SON OIL REFRIGERATION FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Bà Rịa, Vũng Tàu BA Ria Vung Tau
QUY MÔ SCALE	60,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT GIẶT NET NET WASHING POWDER PRODUCTION FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Lộc An, Tỉnh Đồng Nai Loc An Industrial Park, Dong Nai Province
QUY MÔ SCALE	36,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



DỰ ÁN MAPLETREE MAPLETREE PROJECT



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Bắc Ninh Bac Ninh
QUY MÔ SCALE	100,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



NHÀ MÁY SLP – PARK XUYỀN Á SLP FACTORY – PASSIVE PARK



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Long An
QUY MÔ SCALE	45,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



KHO NGOẠI QUAN TÂN VẠN TAN VAN BONDED WAREHOUSE



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương Di An City, Binh Duong Province
QUY MÔ SCALE	135,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



BW DẦU DÂY BW DAU GIAY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Đường Số 4, KCN Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai Road No. 4, Dau Giay Industrial Park, Thong Nhat District, Dong Nai Province
QUY MÔ SCALE	41,525 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



BW TÂN PHÚ TRUNG

BW TAN PHU TRUNG



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh Tan Phu Trung Industrial Park, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
QUY MÔ SCALE	33,406 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



BW NHƠN TRẠCH

BW NHON TRACH



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Đường Số D3, KCN Nhơn Trạch II - Lộc Khang, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai Road No. D3, Nhon Trach II Industrial Park - Loc Khang, Phu Hoi Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province
QUY MÔ SCALE	46,176 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



DỰ ÁN HẰNG LÂM HANG LAM PROJECT



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Bình Dương Binh Duong
QUY MÔ SCALE	100,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



NHÀ MÁY SẢN XUẤT NỘI THẤT ROCHDALE SPEARS ROCHDALE SPEARS FURNITURE FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Xã Thạnh Phước, Tỉnh Bình Dương Thanh Phuoc Commune, Binh Duong Province
QUY MÔ SCALE	86,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



NHÀ MÁY PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TỈNH BẠC LIÊU SOLAR BATTERY FACTORY BAC LIEU PROVINCE



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Tỉnh Bạc Liêu Bac Lieu Province
QUY MÔ SCALE	750,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



NHÀ MÁY PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI THÁC MƠ SOLAR BATTERY FACTORY THAC MO



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước Phuoc Long Commune, Binh Phuoc Province
QUY MÔ SCALE	570,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ Steel purlin



NHÀ MÁY MASAN HẬU GIANG HAU GIANG MASAN FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Hậu Giang Hau Giang
QUY MÔ SCALE	25,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, Hệ thống thoát nước Steel Purlins, Drainage



NHÀ MÁY BIA HEINEKEN HEINEKEN BEER FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Vũng Tàu Vung Tau
QUY MÔ SCALE	65,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ Steel Purlins



NHÀ MÁY LONG WELL LONG WELL FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Dầu Giây, Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai <i>Dau Giay Industrial Park, Bau Ham 2, Thong Nhat, Dong Nai</i>
QUY MÔ SCALE	600,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm Decking, tấm lợp <i>Steel Purlins, Decking Sheets, Roofing Sheets</i>



CÔNG TY MAI THÀNH MAI THANH COMPANY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Bình Phước <i>Binh Phuoc</i>
QUY MÔ SCALE	80,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp <i>Steel purlin, roofing sheet</i>



CÔNG TY SAMSUNG SAMSUNG COMPANY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh District 9 – Ho Chi Minh City
QUY MÔ SCALE	100,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



NHÀ MÁY MASTER SOFA MASTER SOFA FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Bình Dương Binh Duong
QUY MÔ SCALE	12,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm trải sàn Steel purlins, floor coverings



NHÀ MÁY FIRST SOLAR FIRST SOLAR . FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh Cu Chi District, Ho Chi Minh City
QUY MÔ SCALE	116,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY ADIDAS ADIDAS SHOES FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Suối Tre, Tỉnh Đồng Nai Suoi Tre Industrial Park, Dong Nai Province
QUY MÔ SCALE	28,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



NHÀ MÁY BÀN THẠCH
BAN THACH FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Lô C4E-CN, KCN Bàu Bàng mở rộng, H.Bàu Bàng, Bình Dương Lot C4E-CN, Bau Bang Expanded Industrial Park, Bau Bang Dist., Binh Duong
QUY MÔ SCALE	90,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



DỰ ÁN SAI LUN
SAI LUN PROJECT



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Phước Đông, Tỉnh Tây Ninh Phuoc Dong Industrial Park, Tay Ninh Province
QUY MÔ SCALE	23,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



DỰ ÁN APACHE - TIỀN GIANG APACHE PROJECT - TIEN GIANG



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Long Giang, Huyện Tân Phước, Tỉnh Tiền Giang Long Giang Industrial Park, Tan Phuoc District, Tien Giang Province
QUY MÔ SCALE	25,637 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI FEED FACTORY



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Khu công nghiệp Minh Hưng, Bình Phước Minh Hung Industrial Park, Binh Phuoc
QUY MÔ SCALE	103,400 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



CÔNG TY CP VIỆT NAM CP COMPANY VIETNAM



ĐỊA CHỈ ADDRESS	Ninh Phước – Ninh Thuận Ninh Phuoc – Ninh Thuan
QUY MÔ SCALE	60,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet



NHÀ MÁY THỨC ĂN CJ ĐỒNG NAI CJ DONGNAI FEED FACTORY




ĐỊA CHỈ ADDRESS	Đồng Nai Dong Nai
QUY MÔ SCALE	60,000 m ²
SẢN PHẨM CUNG CẤP PRODUCTS SUPPLY	Thép xà gồ, tấm lợp Steel purlin, roofing sheet





www.ngolong.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ LONG



Lô 79, Đường số 10, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Lot 79, Street 10, Song Than 1 Industrial Park, Di An Ward, Di An City, Binh Duong Province



0903888999



02743630666