TRUONG PHUC STEEL

CÔNG TY TNHH SX-TM
TRƯỜNG PHÚC

ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNG



TPtruss®

BUILDTRUSS®

NEW

- HỆ KHUNG MÁI XÀ GỒ THÉP MẠ TRỌNG LƯỢNG NHẸ TPTRUSS®
- HỆ NHÀ XƯỞNG THÉP MẠ KẼM BUILDTRUSS®
- HỆ NHÀ MÀNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
- CẮT CNC

NỘI DUNG

LỜI NGỎ	03
NHÀ MÁY	04
HỆ KHUNG MÁI XÀ GỒ THÉP MẠ TRỌNG LƯỢNG NHẸ TPTRUSS®	06
HỆ NHÀ XƯỞNG BUILDTRUSS®	14
HỆ NHÀ MÀNG - NHÀ LƯỚI NÔNG NGHIỆP CNC	20
CÁC SẢN PHẨM - DỊCH VỤ MỚI	28
CẮT HOA VĂN CNC	29
CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ	30

"TRƯỜNG PHÚC - ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNG"

LỜI NGỎ

Trường Phúc xin gửi lời chào trân trọng đến Quý khách hàng!

Công ty Trường Phúc tiền thân là một cơ sở gia công cơ khí từ năm 1998, cơ sở vật chất ít ỏi với gần 10 công nhân trực tiếp sản xuất, bằng nội lực và quyết tâm phát triển, ngày 19/12/2006 Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Trường Phúc được thành lập chuyên hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, cung cấp và phân phối các sản phẩm tole lợp, xà gồ, các phụ kiện cho khung nhà thép tiền chế,...

Sản phẩm do **Trường Phúc** cung cấp đã phục vụ rộng khắp cho các dự án, công trình toàn quốc như : TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi,...

Với tôn chỉ hoạt động "**Cam kết với giá trị, chất lượng sản phẩm**" là phương châm phục vụ mà Trường Phúc thực hiện. Chính vì lẽ đó Trường Phúc luôn nhận được sự tín nhiệm cao của các nhà thầu, đại lý, chủ đầu tư,...

Trường Phúc luôn thực thi cam kết với các đối tác về mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, giá thành hợp lý nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu và đem lại sự hài lòng cao nhất đối với khách hàng qua đó nâng cao uy tín Trường Phúc trên thị trường.

Tại Trường Phúc, chúng tôi luôn chú trọng vào đầu tư, cải tiến và bảo trì hệ thống máy móc, đảm bảo vận hành an toàn, đạt năng suất và hiệu quả cao.

Với nhu cầu thị trường ngày càng phát triển, hiện tại Trường Phúc đã trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị máy chuyên dùng hiện đại nhằm đáp ứng và cung cấp cho khách hàng các sản phẩm với chất lượng cao và đa dạng.

Cùng đội ngũ nhân viên lành nghề với chuyên môn vững vàng, kinh qua nhiều năm kinh nghiệm trong điều hành, sản xuất cũng như thi công công trình, Trường Phúc luôn mong muốn đem lại sự phục vụ với chất lượng cao nhất dành cho Quý khách hàng đã tin tưởng hợp tác và đặt niềm tin vào chúng tôi.

Xin trân trọng kính chào!

NHÀ MÁY

DIỆN TÍCH
5000 m^2

CÔNG SUẤT
3000 tấn/năm

NHÂN SỰ
35 Nhân sự lành nghề

ĐỊA CHỈ
138 Nguyễn Văn Bứa, Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

Để trở thành nhà cung cấp vật liệu xây dựng lớn mạnh chuyên nghiệp, trong những năm gần đây, Trường Phúc không ngừng đầu tư mạnh mẽ vào xây dựng cơ sở vật chất, lắp đặt các dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng tiên tiến, hiện đại, luôn nỗ lực mạnh mẽ vươn lên và trở thành doanh nghiệp có năng lực sản xuất, cung ứng vật liệu và xây dựng lớn nhất khu vực.

HỆ KHUNG MÁI XÀ GỒ THÉP MẠ TRỌNG LƯỢNG NHẸ TPTRUSS®

Hệ khung mái TPTRUSS với chất liệu thép nền chuẩn G550 và bề mặt được phủ hợp kim nhôm kẽm chuẩn từ AZ100-AZ150 nên hệ khung mái có khả năng chống ăn mòn cao gấp 4 lần so với thép mạ kẽm thông thường và gấp 8 lần so với thép đen. Do vậy khi sử dụng hệ khung thép TPTRUSS khách hàng không phải sơn phủ bảo vệ cấu kiện, tiết kiệm rất lớn cho chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Hệ khung mái TPTRUSS sử dụng hoàn toàn bằng liên kết vít mạ kẽm, không sử dụng hàn, có thể lắp ghép, tổ hợp tại xưởng hoặc công trình nên luôn đáp ứng được tiến độ thi công, tiết kiệm thời gian thi công so với các hệ mái bê tông, thép đen...

Hệ khung mái TPTRUSS có thể tháo lắp, tái sử dụng khi thay đổi kiểu dáng kiến trúc mái hoặc khi cần phải nâng tầng nhà, sử dụng được tất cả các khu vực trong nước, kể cả các vùng ven biển có khí hậu nóng ẩm, độ ăn mòn cao như Phan Thiết, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Bình...

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Các Thanh TC- TV được sản xuất từ thép mạ hợp kim AL-Zn cường độ cao chuẩn AZ100 → AZ150- G550 đáp ứng tiêu chuẩn AS1397. Với cường độ và lớp mạ trên sẽ làm cho bề mặt vật liệu có khả năng chống ăn mòn siêu việt. Liên kết với nhau bằng vít mạ kẽm, bulon, bản mã chất lượng cao.

THANH TC

Tiết diện:

TC10010

TC10075

TC7510

TC7575

TC4075

TC4010

Độ dày (mm): 0.75-1.0

Trắng - xanh – vàng đồng

RUI MÁI BÊ TÔNG

Tiết diện:

TV5010

THANH TS (TV) - LI TÔ

Tiết diện:

TV6160

TV6175

TV6110

TV(TS)4048

TS4060

Li Tô:0.5-0.6mm

(TS3050- TS3548)

ƯU ĐIỂM



- Vật liệu chất lượng cao AZ100→AZ150-G550 có khả năng chống ăn mòn, độ bền và mức độ an toàn cao.
- Trọng lượng chỉ tương đương 10kg/m², nhẹ hơn 3 lần so với thép đen và 25 lần so với bê tông cốt thép. Dễ dàng thi công, lắp đặt, di dời, giảm tải cho móng công trình, tiết kiệm nhiều chi phí xây dựng.
- Sử dụng rộng rãi mọi khu vực có thời tiết phức tạp và đa dạng về mẫu mã, mục đích xây dựng.

CÁC SẢN PHẨM HỆ KHUNG MÁI XÀ GỒ THÉP MẠ TPTRUSS®

Là một trong những nhà cung cấp thép xây dựng hàng đầu Việt Nam, Công Ty Trường Phúc luôn phát triển các giải pháp sáng tạo nhất cho các công trình mái dân dụng. Bằng việc tìm tòi, thiết kế ra nhiều sản phẩm mới với mẫu mã và chất lượng tối ưu hơn, phù hợp cả về chất lượng và mỹ quan công trình cho các khách hàng. Từ đó ra nét cá tính, màu sắc, kiến trúc riêng biệt, độc đáo cho ngôi nhà của bạn.

THANH TC

THANH TV - CÁC LOẠI



LITO TV 30 - 35 - 40

VÍT BẮN KÈO

DIỀM MÁI BIỆT THỰ

THANH U BỊT ĐẦU MÈ

XÀ GỒ C MẠ KẼM

XÀ GỒ HỘP THÉP MẠ KẼM

BÁT CHÂN KÈO
BÁT ĐỈNH KÈO

KẾT CẤU ĐỘC ĐÁO I *Giải pháp tối ưu cho công trình của bạn!*

SẢN PHẨM

"TRƯỜNG PHÚC! ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNG"

KẾT CẤU KHUNG KHÔNG GIAN GIẢI PHÁP MỚI CHO CÔNG TRÌNH

Kết cấu vật liệu siêu nhẹ - bền - đẹp được liên kết bằng vít, bulong, được ứng dụng phổ biến cho các công trình:

- Cây xăng
- Sân vận động
- Mái hiên
- Mái vòm
- Nhà thi đấu
- Mái ngói, tường rào, bảng hiệu,...

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU:





KẾT CẤU ĐỘC ĐÁO | *Giải pháp tối ưu cho công trình của bạn!*

HỆ NHÀ XƯỞNG BUILDTRUSS®

Hệ khung kèo thép mạ kẽm BUILDTRUSS được chế tạo từ thép mạ kẽm cường độ cao Z275-G450 đáp ứng mọi yêu cầu của hệ nhà xưởng công nghiệp. Hệ khung BUILDTRUSS được bảo vệ bởi lợp mạ đạt tiêu chuẩn cao không cần sơn phủ mang tới độ bền vượt trội cho công trình với chi phí bảo dưỡng thấp hơn nhiều lần so với nhà thép tiền chế truyền thống.

Các thanh BUILDTRUSS được thiết kế và tính toán kỹ từ bản vẽ, sản xuất tự động giúp cho việc lắp dựng một cách chính xác, nhanh chóng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho chủ đầu tư. Hệ nhà xưởng BUILDTRUSS đem tới một giải pháp mới về kết cấu trên thị trường nhà thép công nghiệp áp dụng đa dạng, độ thẩm mỹ cao.

Hệ khung nhà xưởng BUILDTRUSS được áp dụng rộng rãi cho các công trình như nhà xưởng, nhà kho, nhà thi đấu, trung tâm thương mại, trang trại... Đáp ứng đa dạng kết cấu cho mọi công trình.

Vật liệu:
Z275, G450

Khoảng cách bước cột:
6-8m

Khẩu độ vượt nhịp tối ưu (không cần gối giữa):
30m

Tiêu chuẩn lớp bảo vệ
AS 1397 (không cần sơn phủ)



CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ LIÊN KẾT



MẶT CẮT KHUNG ĐIỂN HÌNH







THANH BUILDTRUSS



BẢNG CẤU TẠO KHUNG KÈO NHÀ XƯỞNG					
Khẩu độ kèo	10m	15m	20m	25m	30m
Bước cột	6	6	6	6	6
Chiều cao cột	6	6	6	6	6
Kèo	SC200x2.0	SC200x2.0	SC250x2.0	SC350x2.0	SC400x2.5
Cột	SC250x2.5	SC250x2.5	SC300x2.0	SC350x2.5	SC400x2.5
Thanh chống		SC200x2.0	SC250x2.5	SC300x2.0	SC350x2.5
Thanh băng đỉnh		SC200x2.0	SC250x2.5	SC300x2.0	SC300x2.5
Thanh giằng cột	SC150x2.0	SC150x2.0	SC200x2.0	SC200x2.0	SC200x2.0

BẢNG QUY CÁCH THANH BUILDTRUSS						
TIẾT DIỆN	D	B	L	F	D1	D2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SC150	150	60	20	15	40	70
SC200	200	80	30	20	50	80
SC250	250	80	30	20	60	110
SC300	300	100	30	20	90	140
SC350	350	120	30	20	90	150
SC400	400	120	30	20	120	180
SC500	500	120	30	20	160	210

XÀ GỒ C



QUY CÁCH	D	B	L
C10015	100	50	20
C10018			
C10020			
C10025			
C10030			
C12515	125	50	20
C12518			
C12520			
C12525			
C12530			
C15015	150	50	20
C15018			
C15020			
C15025			
C15030			
C18015	180	50	30
C18018			
C18020			
C18025			
C18030			
C20015	200	60	30
C20018			
C20020			
C20025			
C20030			
C25015	200	60	30
C25018			
C25020			
C25025			
C25030			

XÀ GỒ Z





QUY CÁCH	D	B	L
Z15015	150	50	57
Z15018			
Z15020			
Z15025			
Z15030			
Z15015	150	60	67
Z15018			
Z15020			
Z15025			
Z15030			
Z17515	175	60	67
Z17518			
Z17520			
Z17525			
Z17530			
Z20015	200	60	67
Z20018			
Z20020			
Z20025			
Z20030			
Z20015	200	60	77
Z20018			
Z20020			
Z20025			
Z20030			
Z25015	250	60	67
Z25018			
Z25020			
Z25025			
Z25030			
Z25015	250	60	77
Z25018			
Z25020			
Z25025			
Z25030			

CÔNG TRÌNH HỆ NHÀ XƯỞNG TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG

CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG

HỆ NHÀ MÀNG - NHÀ LƯỚI NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

"TRƯỜNG PHÚC! ĐỈNH CAO CHẤT LƯỢNG"

HỆ NHÀ KÍNH – NHÀ MÀNG NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Nông Nghiệp đang là ngành kinh tế quan trọng và là chủ đạo của nước ta. Tuy nhiên việc sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam còn nhiều rất hạn chế như: Phụ thuộc vào thời tiết, sản phẩm không đạt chất lượng cao do canh tác còn lạc hậu, không đúng quy trình, dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu, sâu bệnh... Vì vậy, việc phát triển hệ nhà kính nông nghiệp là biện pháp rất cần thiết và tối ưu.

Là 1 trong những nhà tiên phong đi đầu về lĩnh vực xây dựng nông nghiệp công nghệ cao, Công Ty Trường Phúc đã thiết kế, sản xuất và ứng dụng mô hình nhà màng, nhà kính, nhà lưới vào việc phát triển sản xuất nông nghiệp. Với vật liệu chất lượng cao, mô hình hiện đại, thiết kế đảm bảo đầy đủ các điều kiện từ ánh sáng, nhiệt độ, không khí... cho cây trồng phát triển, tăng cao năng suất canh tác, tránh được các rủi ro về thời tiết, dịch bệnh. Góp phần nâng cao chất lượng của sản phẩm để hội nhập với nền nông nghiệp trên thế giới.

SẢN PHẨM CHO HỆ NHÀ MÀNG-NHÀ KÍNH

Hệ nhà màng – nhà kính kính TPTRUSS sản xuất theo mô hình lắp ghép, liên kết bằng vít tự khoan mạ nhôm kẽm cường độ cao, điều đó làm cho khung nhà vững chắc, độ bền lâu dài. Đặc biệt là có khả năng tái sử dụng khi tháo dỡ, di dời hoặc lắp ráp lại.

KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN:

Độ cao của cột	4 m - 5 m	Kích thước có thể thay đổi tùy theo diện tích, vị trí, địa hình của công trình.
Khẩu độ	6m - 9 m	
Bước cột	4 m	

CỘT TU6015

TU4080-TU4010
CÓ NẸP & KHÔNG NẸP



CHÂN ĐẾ CỘT

THANH CHỐNG C

VÒM PHỤ

THANH GIẰNG BỤNG
TV3070

MÁNG XỐI CHẤN THEO
YÊU CẦU

BỘ NẸP ZICZAC

MÁNG XỐI TAI NGỬA



MÁNG XỐI TAI ÚP

PHỤ KIỆN CHO HỆ NHÀ MÀNG – NHÀ KÍNH

Nhà màng – nhà kính là mô hình sản xuất khép kín nên được bao phủ bằng nilong và lưới chuyên dụng để không bị ảnh hưởng bởi thời tiết như mưa bão, nhiệt độ nóng ẩm, sâu bệnh...

Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp về chất lượng và giá thành rất quan trọng với công trình của nhà nông. Do vậy Công Ty Trường Phúc đã liên kết, nhập khẩu các vật tư, phụ kiện trong nước và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

NILONG GINEGAR

NILONG GINEGAR

LÒ XO - ZICZAC

LƯỚI CHẮN CÔN TRÙNG

LƯỚI CHE NẮNG

LƯỚI CHE NẮNG DỆT KIM

LƯỚI CHE NẮNG NHẬP KHẨU THÁI LAN



PHỄU THOÁT NƯỚC

DÂY TREO DƯA

BẠT ĐỊA - BẠT TRẢI NỀN

DÂY CÁP

ỐNG NHỰA

NHÀ KÍNH - NHÀ MÀNG TIÊU BIỂU

CÔNG TRÌNH NHÀ KÍNH, NHÀ MÀNG ƯƠM CÂY

NHÀ MÀNG TRỒNG LAN

CÔNG TRÌNH NHÀ TRỒNG DƯA LƯỚI

NHÀ MÀNG 1 NÓC HỞ LẤY GIÓ

NHÀ MÀNG 2 MÁI HỞ LẤY GIÓ

CÁC SẢN PHẨM - DỊCH VỤ MỚI

Bên cạnh những sản phẩm chủ đạo, Công Ty Trường Phúc còn luôn tìm tòi, phát triển các sản phẩm mới và cung ứng nhiều dịch vụ để đa dạng hóa, đáp ứng nhiều tiêu chí trong nền xây dựng.

CÁC SẢN PHẨM CỔNG CHÀO, HÀNG RÀO, BIỆT THỰ, NHÀ XƯỞNG…..

LAN CAN CẦU THANG

LAN CAN

CỔNG BIỆT THỰ

DỊCH VỤ GIA CÔNG, XẢ TÔN THÉP, CHẶT CHẤN THEO YÊU CẦU

KẾT CẤU ĐỘC ĐÁO I *Giải pháp tối ưu cho công trình của bạn!*

CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp: 0304760108

Đăng ký lần đầu: ngày 19 tháng 12 năm 2006
Đăng ký thay đổi lần thứ: 16, ngày 18 tháng 06 năm 2020

1. Tên công ty
Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÚC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:
Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính
138 Ấp 1, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: *028 3713 9437* Fax: *028 3713 9439*
Email: Website: *truongphucsteel.com.vn*

3. Vốn điều lệ 23.000.000.000 đồng.
Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	BÙI ĐÌNH PHẬN	30/2Y Đông Lân, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	20.700.000.000	90,000	025006410	
2	TRẦN THỊ TIÊN	Thôn Trung Mỹ, Xã Hành Dũng, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam	2.300.000.000	10,000	212779066	

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

GIẢI THƯỞNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÚC

138 Nguyễn Văn Bứa, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

www.truongphucsteel.com.vn